



## PLAN DE FERTILIZACIÓN


---

**TA  
BA  
CO**

---

# PLAN DE FERTILIZACIÓN

## FOLIAR



ETAPA FENOLÓGICA	PRODUCTO	DOSIS	MECANISMO DE ACCIÓN EN LA PLANTA MOMENTO DE APLICACIÓN
Almácigo	BIOPLUS	100cc/100	Repetir aplicación cada 10-15 días. Estimula las áreas de crecimiento de la planta, tanto hojas como raíces, para llegar con un plantín vigoroso al momento del trasplante.
	COBRA	150cc/100	Repetir aplicación cada 10-15 días. Protege al cultivo del ataque de hongos y bacterias. Además, engrosa tallos y hojas, permitiendo tener plantas más resistentes al ataque de enfermedades.
	CRECIMIENTO	500g/100	Repetir aplicación cada 10-15 días. Aporta nitrógeno en forma balanceada para acelerar el desarrollo de la planta.
Trasplante	FOSFOMAX	2Kg/ha	Recomendado vía drench, 1 a 2 aplicaciones con 15 días de diferencia. El aporte de nitrógeno, fósforo y aminoácidos permite un vigoroso desarrollo de raíces nuevas.
	BIOPLUS	250cc/ha	Repetir aplicación cada 10-15 días. BioPlus estimula las áreas de crecimiento de la planta, tanto hojas como raíces, potenciando el desarrollo y ganando peso de hojas desde temprano.
	COBRA	500cc/ha 1L/ha curativo	Repetir aplicación cada 10-15 días. Protege al cultivo del ataque de hongos y bacterias. Además, engrosa tallos y hojas, permitiendo tener plantas más resistentes al ataque de enfermedades.
4ta - 5ta Hoja	CRECIMIENTO	2-3Kg/ha	Repetir aplicación cada 10-15 días. Aporta nitrógeno en forma balanceada para acelerar el desarrollo de la planta, aumentando la masa foliar
	BIOPLUS	250cc/ha	Repetir aplicación cada 10-15 días. BioPlus estimula las áreas de crecimiento de la planta, tanto hojas como raíces, potenciando el desarrollo y ganando peso de hojas desde temprano.
	COBRA	500cc/ha 1L/ha curativo	Repetir aplicación cada 10-15 días. Protege al cultivo del ataque de hongos y bacterias. Además, engrosa tallos y hojas, permitiendo tener plantas más resistentes al ataque de enfermedades.
Botón Floral/Desflore	MADURADOR	2-3Kg/ha	Repetir aplicación cada 10-15 días. Aporta elevadas cantidades de potasio, lo que mejora el peso seco de la hoja y la posterior combustión de la misma, mejorando su calidad.
	CABOR	1-2Kg/ha	Repetir aplicación cada 10-15 días. El aporte de calcio quelatado de Cabor, mejora la elasticidad de la hoja y aumenta su peso seco, mejorando rendimientos cuali y cuantitativamente.
	COBRA	500cc/ha 1L/ha curativo	Repetir aplicación cada 10-15 días. Protege al cultivo del ataque de hongos y bacterias. Además, engrosa tallos y hojas, permitiendo tener plantas más resistentes al ataque de enfermedades.





 **CHEMICALSUD**<sup>®</sup>  
Fertilizantes